

RACCORDS INSTANTANÉS TECHNOPOLYMÈRE



Produits distribués exclusivement par **RUBIX** fr.rubix.com



NOS MARQUES
EXCLUSIVES

EFFICACITÉ. DISPONIBILITÉ. FIABILITÉ.

SOMMAIRE

RACCORDS INSTANTANÉS TECHNOPLYMÈRE

RACCORDS D'UNION

Union Égale	23
Union Inégale	23
Coude Égale	23
Y Simple Égal.....	23
Y Inégale	23
Croix Égale	23
Té Égal	24
Té Au Centre, Inégal	24
Té En Bout, Inégal	24
Multi-Té D'alimentation	24
Multi-Té D'alimentation, Inégal.....	24

RACCORDS DROITS

Raccord Droit, Mâle Cylindrique Et Métrique	25
Raccord Droit, Mâle Conique	25
Raccord Droit, Femelle Cylindrique	26

RACCORDS ÉQUERRE TRAVERSÉE

Raccord Droit - Équerre Traversée.....	26
Raccord Équerre Traversée De Cloison	26
Raccord Droit Femelle Traversée De Cloison	26

RACCORDS COUDES 45°

Coude 45°, Mâle Conique	27
-------------------------------	----

RACCORDS COUDES 90°

Coude, Femelle Cylindrique	27
Coude, Mâle Cylindrique Et Métrique	28
Coude Prolongée, Mâle Cylindrique Et Métrique.....	28
Coude Rallonge, Mâle Cylindrique Et Métrique	29
Coude, Mâle Conique	29
Coude Prolongée, Mâle Conique.....	30
Coude Rallonge, Mâle Conique.....	30

RACCORDS EN TÉ

Té Au Centre, Mâle Cylindrique.....	31
Té Au Centre, Mâle Conique	31

RACCORDS ENCLIQUETABLES

Réduction Encliquetable.....	32
Coude Égale Encliquetable	32
Y Simple Égal Et Inégal	32

BOUCHONS

Bouchon.....	32
--------------	----

RACCORD BANJO

Raccord Banjo.....	33
Raccord Banjo Double Cylindrique.....	33

APPLICATION :

Les raccords instantanés sont prévus pour l'air comprimé. Mais leur utilisation pour d'autres applications est à étudier pour chaque cas.

CARACTERISTIQUES :

- Installation rapide, simple et souple -compacte
- Les raccords instantanés existent en une large variété de modèles qui s'adaptent à tous vos besoins de connectique pneumatique.
- Même après mise en place, l'orientation du tube peut être facilement modifiée.
- Tous les filetages coniques BSPT sont pré-téflonnés avec du PTFE d'excellente performance.
- Tous nos connecteurs sont équipés d'hexagone creux. Ils peuvent ainsi être montés dans des endroits exigus.

SPÉCIFICATION

Fluides : Air, vide


Gamme de pression : 0->1MPa

Pression négative : -100KPa (10 Torr)

Pression maximum : 1.5 MPa

Gamme de températures : -20°C -> 80°C


Tubes utilisables : Polyuréthane, Polyamide, Bi-Polymer



- ① Corps : POM
- ② Base en laiton nickelé fileté
- ③ Poussoir: POM
- ④ Collier POM
- ⑤ Anneau de positionnement POM
- ⑥ Rondelle d'accrochage en acier inoxydable
- ⑦ Joint NBR
- ⑧ Film PFTE


RACCORDS D'UNION

UNION ÉGALE



CODE	ØD	B	X	C
853349	3	19.8	6.2	9.3
853154	4	33	10	14.9
853155	6	34.6	12	15.4
853156	8	38.5	14	17.8
853157	10	47	17	20.5
853158	12	48.6	20	22.9
858816	16	50	23.5	24

UNION INÉGALE



CODE	ØD1	ØD2	B	X1	X2	C1	C2
853353	4	3	24.9	8.1	8.1	12	9.3
853166	6	4	31	12	10	15.5	14.4
853167	8	6	34.6	14	12	17.8	15.5
853168	10	8	39.4	17	14	20.5	17.8
858818	12	10	44.2	20	17	22.6	20.5

COUDE ÉGALE



CODE	ØD	Ød	E	X	C
853360	3	3.2	11.4	6.2	9.3
853170	4	3.2	17.5	10	14.9
853171	6	3.3	18.8	12	15.5
853172	8	3.3	22.5	14	17.8
853173	10	4.3	27.2	17	20.5
853174	12	4.3	29.3	20	22.9
858819	16	4.3	32.5	23.5	24

Y SIMPLE ÉGAL




CODE	ØD1	Ød	B	F	C
853186	4	3.3	35.5	14	14.9
853187	6	3.3	36.6	14.8	15.5
853188	8	3.3	39.8	17.8	17.3
853189	10	4.3	48.9	20.6	20
853190	12	4.3	52.6	21.3	22.9
858823	16	5.1	61	22.5	24

Y INÉGALE



CODE	ØD1	ØD2	B	X1	X2	C1	C2	Ød	F
853192	6	4	36.1	12	10	15.8	14.9	3.3	14
853193	8	6	39.9	14	12	19	15.5	3.3	14.6
853194	10	8	48.4	17	14	22.2	17.8	3.3	17.9
858824	12	10	51.4	20	17	23.4	20.3	4.3	20.4
858825	16	12	56.3	23.5	20	25	22.6	4.3	21.3


CROIX ÉGALE



CODE	ØD	Ød	E	X	C
860078	4	3.3	17.5	10	14.9
860079	6	3.3	18.8	12	15.5
860080	8	3.3	22.5	14	17.8
860081	10	4.3	27.9	17	21
860082	12	4.3	29.3	20	22.9


RACCORDS D'UNION

TÉ ÉGAL




CODE	ØD	Ød	E	X	C
853368	3	3.2	11.4	6.2	9.3
853180	4	3.3	18.5	10.0	15.4
853181	6	3.3	19.0	12.0	15.3
853182	8	3.3	22.5	14.0	17.8
853183	10	4.3	27.9	17.0	21.0
853184	12	4.3	29.3	20.0	22.9
858822	16	4.3	32.5	23.5	24.0

TÉ AU CENTRE, INÉGAL




CODE	ØD1	ØD2	C1	C2	Ød	E	L	X1	X2
859750	6	4	15.5	15.4	3.3	19	38.1	12	10
859752	8	6	17.8	16	3.3	22.1	44.9	14	12
859753	10	6	21	16	4.3	27.1	55.8	17	12
859755	10	8	21	17.8	4.3	27.5	55.8	17	14
859757	12	10	22.9	21	4.3	28.9	58.6	20	17
859759	16	12	24	22.9	4.3	31.8	65	23.5	20

TÉ EN BOUT, INÉGAL




CODE	ØD1	ØD2	C1	C2	Ød	E	L	X1	X2
859751	6	4	15.5	15.4	3.3	19.1	38	12	10
859754	8	6	17.8	15.5	3.3	22.5	44	14	12
859756	10	8	21	17.8	4.3	27.9	55	17	14
859758	12	10	22.9	21	4.3	29.3	57.8	20	17
859760	16	12	24	22.9	4.3	32.5	63.6	23.5	20

MULTI-TÉ D'ALIMENTATION



CODE	ØD1	Ød	F	E	B	X	C
859961	4	3.3	36	19	57	10	14.9
859962	6	4.3	42	20.1	61.1	12	15.5
859963	8	4.3	48	24	81	14	18.3


MULTI-TÉ D'ALIMENTATION, INÉGAL



CODE	ØD1	ØD2	Ød	E	F	B	X1	X2	C1	C2
859993	6	4	3.3	19	36	57.1	12	10	14.9	15.5
859994	8	4	3.3	20	42	61.1	14	10	14.9	18.3
859995	8	6	4.3	20.1	42	61.1	14	12	15.5	18.3
859996	10	6	4.3	23.8	48	81.8	17	12	15.5	21
859997	10	8	4.3	24	48	81.8	17	14	18.3	21


RACCORDS DROITS

RACCORD DROIT, MÂLE CYLINDRIQUE ET MÉTRIQUE



CODE	ØD	G	A	B	H	H2	L	X
853040	4	M5	14.6	4	10	2	20.8	10
853041	4	G1/8	14.9	5.5	10	3	19	10
853042	4	G1/4	14.9	6.5	10	3	17	10
853043	6	M5	14.6	4	12	2	22.5	12
853044	6	G1/8	16	5.5	12	4	20	12
853045	6	G1/4	16	6.5	12	4	21	12
853046	6	G3/8	16	7.5	12	4	20	12
858716	6	G11/2	16	9.5	14	4	23	12
853047	8	G1/8	18.2	5.5	14	5	27	14
853048	8	G1/4	18.2	6.5	14	6	23	14
853049	8	G3/8	18.2	7.5	14	6	22	14
858717	8	G1/2	18.2	9.5	14	6	24	14
858718	10	G1/8	20.3	5.5	17	5	29	17
853050	10	G1/4	20.3	6.5	17	6	30	17
853051	10	G3/8	20.3	7.5	17	8	26	17
853052	10	G1/2	20.3	9.5	17	8	25	17
858719	12	G1/8	22.7	5.5	21	5	32	20
853053	12	G11/4	22.7	6.5	21	6	33	20
853054	12	G3/8	22.7	7.5	21	8	35	20
853055	12	G1/2	22.7	9.5	21	8	31	20
858720	16	G3/8	25	7.5	24	8	36	23.5
858721	16	G1/2	25	9.5	24	10	38	23.5


RACCORD DROIT, MÂLE CONIQUE



CODE	ØD	G	A	B	H	H2	X	CX
853025	4	R1/8	8	20.3	10	3	10	14.9
853026	4	R1/4	11	19.4	14	3	10	14.9
853027	6	R1/8	8	21.5	12	4	12	16.2
853028	6	R1/4	11	24.2	14	4	12	16.2
853029	6	R3/8	12	22.2	17	4	12	16.2
858710	6	R1/2	15	26.2	21	4	12	16.2
853030	8	R1/8	8.5	28	14	5	14	18.1
853031	8	R1/4	11	26	14	6	14	18.1
853032	8	R3/8	12	23.6	17	6	14	18.1
858711	8	R1/2	15	27	21	6	14	18.1
858712	10	R1/8	8.5	30.8	17	5	17	20.5
853033	10	R1/4	11.5	33	17	6	17	20.5
853034	10	R3/8	12	28.6	17	8	17	20.5
853035	10	R1/2	15	27	21	8	17	20.5
858713	12	R1/8	8.5	32.6	21	5	20	22.7
853036	12	R1/4	11.5	35.6	21	6	20	22.7
853037	12	R3/8	12.5	31.1	21	8	20	22.7
853038	12	R1/2	15	34.1	21	8	20	22.7
858714	16	R3/8	12.5	40.1	24	8	23.5	25
858715	16	R1/2	15.5	37.1	24	10	23.5	25

RACCORDS DROITS


RACCORD DROIT, FEMELLE CYLINDRIQUE



CODE	ØD	Rc	A	B	H	X	C
853057	4	G1/8	9	24.8	14	10	14.9
853058	4	G1/4	12	27.8	17	10	14.9
853059	6	G1/8	9	26.2	14	12	16
853060	6	G1/4	12	29.2	17	12	16
858722	6	G3/8	13	30.2	21	12	16
858723	6	G1/2	15	31.2	24	12	16
853061	8	G1/8	9	28.2	14	14	18.2
853062	8	G1/4	12	31.1	17	14	18.2
853063	8	G3/8	13	32.1	21	14	18.2
858724	8	G1/2	15	34.1	24	14	18.2
853064	10	G1/4	12	33.1	17	17	20.3
853065	10	G3/8	13	34.1	21	17	20.3
858726	10	G1/2	15	36.1	24	17	20.3
858728	12	G1/4	12	35.6	21	20	22.7
858729	12	G3/8	13	36.6	21	20	22.7
858730	12	G1/2	15	38.6	24	20	22.7


RACCORDS ÉQUERRE TRAVERSÉE

RACCORD DROIT - ÉQUERRE TRAVERSÉE




CODE	ØD	M	B	C	E	H	X
853160	4	M12	31.1	14.9	11.9	14	10
853161	6	M14	33.3	16	10.7	17	12
853162	8	M16	37.7	18.2	11	19	14
853163	10	M20	41.8	20.3	13.1	24	17
853164	12	M22	46.7	22.7	16	27	20
858817	16	M27	51.2	25	20	32	23.5

RACCORD ÉQUERRE TRAVERSÉE DE CLOISON



CODE	ØD	Ød	M	A	B	C	L	H	X
860060	4	-	M12	17.5	14.9	14.9	31.3	14	10
860061	6	3.3	M14	18.8	15.5	16.2	37.9	17	12
860062	8	3.3	M16	22.5	17.8	18.1	43.6	20	14
860063	10	4.3	M20	27.2	20.5	20.5	51.2	24	17
860064	12	4.3	M22	29.3	22.9	23.1	56.1	27	20


RACCORD DROIT FEMELLE TRAVERSÉE DE CLOISON



CODE	ØP	Rc	M	A	B	L	L1	H1	H2	X
858733	4	G1/8	M12	9	14.9	24.8	10	14	14	10
858734	4	G1/4	M12	12	14.9	27.8	14	17	14	10
853067	6	G1/8	M14	9	16.2	27	10	17	17	12
853068	6	G1/4	M14	12	16.2	31	13	17	17	12
858736	6	G3/8	M14	13	16.2	32	15	21	17	12
853069	8	G1/8	M16	9	18.5	32.1	10	19	19	14
853070	8	G1/4	M16	12	18.5	36.1	14	19	19	14
858737	8	G3/8	M16	13	18.5	37.1	15	21	19	14
858739	10	G1/8	M20	9	20.5	29.4	11	24	24	17
858740	10	G1/4	M20	12	20.5	36	14	24	24	17
853071	10	G3/8	M20	13	20.5	37	15	24	24	17
858738	10	G1/2	M20	15	20.5	39	19	24	24	17
858742	12	G1/4	M22	12	22.5	38.1	13	24	27	20
858743	12	G3/8	M22	13	22.5	39.1	15	24	27	20
853072	12	G1/2	M22	15	22.5	41.1	17	24	27	20

RACCORDS COUDES 45°


COUDE 45°, MÂLE CONIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	L	H	X
860017	4	R1/8	23.2	8	16.4	14.9	39	10	10
860018	4	R1/4	27.2	11	16.4	14.9	43	14	10
860020	6	R1/8	25.4	8.5	17	15.5	43	12	12
860021	6	R1/4	28.4	11	17	15.5	46	14	12
860022	6	R3/8	29.9	12	17	15.5	47.5	17	12
860023	6	R1/2	33.4	15	17	15.5	51	21	12
860024	8	R1/8	28.6	8.5	20.9	18.3	49	14	14
860025	8	R1/4	31.1	11	20.6	18.3	51.5	14	14
860026	8	R3/8	32.6	12	20.6	18.3	53	17	14
860029	10	R1/4	34.2	11.5	23.1	20.5	57.6	17	17
860030	10	R3/8	34.7	12	23.1	20.5	58.1	17	17
860031	10	R1/2	38.2	15	23.1	20.5	61.6	21	17
860032	12	R1/4	37.2	11.5	26	22.9	63.9	21	20

RACCORDS COUDES 90°


COUDE, FEMELLE CYLINDRIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	L	H	X
859999	4	G1/8	9	24	14.9	17.5	14	10	9
860000	4	G1/4	12	27	14.9	17.5	17	10	12
860001	6	G1/8	9	25.4	15.4	18.7	14	12	9
860002	6	G1/4	12	28.4	15.4	18.7	17	12	12
860005	8	G1/8	9	28.3	17.8	22.5	14	14	9
860006	8	G1/4	12	31.3	17.8	22.5	17	14	12
860007	8	G3/8	13	33	17.8	22.5	21	14	13
860008	8	G1/2	15	35.3	17.8	22.5	24	14	15
860010	10	G1/4	12	35.3	20.5	27.2	17	17	12
860011	10	G3/8	13	37.3	20.5	27.2	21	17	13
860012	10	G1/2	15	39.8	20.5	27.2	24	17	15
860014	12	G3/8	13	39	22.9	29.3	21	20	13


RACCORDS COUDES 90°

COUDE, MÂLE CYLINDRIQUE ET MÉTRIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853225	4	M5	4	18.6	14.9	18.8	8	10
853226	4	G1/8	5.5	17.5	14.9	18.8	10	10
853227	4	G1/4	6.5	19	14.9	18.8	10	10
853228	6	M5	4	19.6	16	20.1	8	12
853229	6	G1/8	5.5	18.5	16	20	10	12
853230	6	G1/4	6.5	20	16	20	10	12
858832	6	G3/8	7.5	21.1	16	20	12	12
858833	6	G1/2	9	23.5	16	20	12	12
853231	8	G1/8	5.5	22	18.3	22.5	14	14
853232	8	G1/4	6.5	20.5	18.3	22.5	12	14
853233	8	G3/8	7.5	21.6	18.3	22.5	12	14
858834	8	G1/2	9	24	18.3	22.5	14	14
858835	10	G1/8	5.5	23.3	21	26.9	17	17
853234	10	G1/4	6.5	24.3	21	26.9	17	17
853235	10	G3/8	7.5	22.8	21	26.9	20	17
853236	10	G1/2	9	25.7	21	26.9	17	17
858836	12	G1/8	5.5	24.8	22.6	28.5	17	20
853237	12	G1/4	6.5	25.8	22.6	28.5	17	20
853238	12	G3/8	7.5	24.3	22.6	28.5	20	20
853239	12	G1/2	9	27.2	22.6	28.5	17	20
858837	16	G3/8	7.5	21.7	25	33.5	20	23.5
858838	16	G1/2	9	29.9	25	33.5	24	23.5


COUDE PROLONGÉE, MÂLE CYLINDRIQUE ET MÉTRIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853089	4	M5	4	17.5	14.9	17.5	8	10
853090	4	G1/8	5.5	21.5	14.9	18.8	10	10
853091	4	G1/4	6.5	23	14.9	18.8	10	10
853092	6	M5	4	17.5	16	18.8	8	12
853093	6	G1/8	5.5	23.7	16	20	10	12
858749	6	G3/8	7.5	26.3	16	20	12	12
858750	6	G1/2	9	28.7	16	20	12	12
853095	8	G1/8	5.5	29.5	18.3	22.5	14	14
853096	8	G1/4	6.5	28	18.3	22.5	12	14
853097	8	G3/8	7.5	29.1	18.3	22.5	12	14
858751	8	G1/2	9	31.5	18.3	22.5	14	14
858752	10	G1/8	5.5	32.8	21	26.9	17	17
853098	10	G1/4	6.5	33.8	21	26.9	17	17
853099	10	G3/8	7.5	32.3	21	26.9	20	17
858753	12	G1/8	5.5	35	22.6	28.5	17	20
853101	12	G1/4	6.5	36	22.6	28.5	17	20
853102	12	G3/8	7.5	34.5	22.6	28.5	20	20
853103	12	G1/2	9	37.4	22.6	28.5	17	20
858754	16	G3/8	7.5	40.7	25	33.5	20	23.5
858755	16	G1/2	9	38.9	25	33.5	24	23.5


RACCORDS COUDES 90°

COUDE RALLONGE, MÂLE CYLINDRIQUE ET MÉTRIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853246	4	M5	3.5	35.5	14.9	18.8	8	10
853247	4	G1/8	5.5	30.5	14.9	18.8	14	10
858856	4	G1/4	6.5	30.5	14.9	18.8	17	10
853248	6	G1/8	5.5	31.5	16	20	14	12
853249	6	G1/4	6.5	31.5	16	20	17	12
858857	6	G3/8	7.5	32.6	16	20	20	12
853250	8	G1/8	5.5	37.8	18.3	22.5	14	14
853251	8	G1/4	6.5	33.8	18.3	22.5	17	14
853252	8	G3/8	7.5	34.9	18.3	22.5	20	14
858861	10	G1/4	6.5	46.4	21	26.9	17	17
858862	10	G3/8	7.5	43.4	21	26.9	20	17


COUDE, MÂLE CONIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853210	4	R1/8	8	19	14.9	18.8	10	10
853211	4	R1/4	11	21.5	14.9	18.8	14	10
853212	6	R1/8	8	20	16	20.1	10	12
853213	6	R1/4	11	22.5	16	20.1	14	12
853214	6	R3/8	12	24	16	20.1	17	12
858827	6	R1/2	15	27	16	20.1	21	12
853215	8	R1/8	8	23.4	18.3	22.5	10	14
853216	8	R1/4	11	23	18.3	22.5	14	14
853217	8	R3/8	12	24.5	18.3	22.5	17	14
858828	8	R1/2	15	27.5	18.3	22.5	21	14
858829	10	R1/8	8.5	25.3	21	26.9	17	17
853218	10	R1/4	11.5	28.3	21	26.9	17	17
853219	10	R3/8	12	26.3	21	26.9	17	17
853220	10	R1/2	15	29.3	21	26.9	21	17
853221	12	R1/4	11.5	29.8	22.7	28.4	17	20
853222	12	R3/8	12	27.8	22.7	28.4	17	20
853223	12	R1/2	15	30.8	22.7	28.4	21	20
858830	16	R3/8	12.5	35.7	25	33.5	20	23.5
858831	16	R1/2	15	38.2	25	33.5	21	23.5


RACCORDS COUDES 90°

COUDE PROLONGÉE, MÂLE CONIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853074	4	R1/8	8	23	14.9	18.8	10	10
853075	4	R1/4	11	25.5	14.9	18.8	14	10
853076	6	R1/8	8	25.2	16	20	10	12
853077	6	R1/4	11	27.7	16	20	14	12
853078	6	R3/8	12	29.2	16	20	17	12
858744	6	R1/2	15	32.2	16	20	21	12
853079	8	R1/8	8	30.9	18.3	22.5	10	14
853080	8	R1/4	11	30.5	18.3	22.5	14	14
853081	8	R3/8	12	32	18.3	22.5	17	14
858745	8	R1/2	15	35	18.3	22.5	21	14
858746	10	R1/8	8.5	34.8	21	26.9	17	17
853082	10	R1/4	11.5	37.8	21	26.9	17	17
853083	10	R3/8	12	35.8	21	26.9	17	17
853084	10	R1/2	15	38.8	21	26.9	21	17
853085	12	R1/4	11.5	40	22.6	28.5	17	20
853086	12	R3/8	12	38	22.6	28.5	17	20
853087	12	R1/2	15	41	22.6	28.5	21	20
858747	16	R3/8	12.5	44.7	25	33.5	20	23.5
858748	16	R1/2	15	47.2	25	33.5	21	23.5


COUDE RALLONGE, MÂLE CONIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
858756	4	R1/8	8	37	14.9	18.8	10	10
853105	6	R1/8	8	39.2	16	20	10	12
853106	6	R1/4	11	41.7	16	20	14	12
858761	8	R1/8	8	46.7	18.3	22.5	10	14
853107	8	R1/4	11	46.3	18.3	22.5	14	14
858763	10	R1/8	8.5	56.9	21	26.9	17	17
858764	10	R1/4	11.5	59.9	21	26.9	17	17


RACCORDS EN TÉ

TÉ AU CENTRE, MÂLE CYLINDRIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853132	4	M5	4	24.1	14.9	18	10	8
853133	4	G1/8	5.5	24.5	14.9	18	10	10
853134	4	G1/4	6.5	25.6	14.9	18	10	10
853135	6	M5	4	25.7	16	20.1	12	8
853136	6	G1/8	5.5	24.6	16	20	10	12
853137	6	G1/4	6.5	26.1	16	20	10	12
853138	8	G1/4	6.5	28.2	18.3	22.7	12	14
853139	8	G3/8	7.5	29.3	18.3	22.7	12	14
853140	10	G1/4	6.5	33.6	21	26.9	17	17
853141	10	G3/8	7.5	32.1	21	26.9	20	17
853135	10	G1/2	9	35	21	26.9	17	17


TÉ AU CENTRE, MÂLE CONIQUE



CODE	ØD	G	A	B	C	E	H	X
853254	4	R1/8	4	21.1	14.9	18	8	10
853255	4	R1/4	8	21.5	14.9	18	10	10
853256	6	R1/8	11	23	14.9	18	14	10
853257	6	R1/4	8	22.6	16	20.1	10	12
858870	6	R3/8	11	25.1	16	20.1	14	12
858871	6	R1/2	12	26.6	16	20.1	17	12
853258	8	R1/8	15	29.6	16	20.1	21	12
853259	8	R1/4	8	27.1	18.3	22.7	10	14
853260	8	R3/8	11	27	18.3	22.7	14	14
858872	8	R1/2	12	28.2	18.3	22.7	17	14
858873	10	R1/8	15	31.2	18.3	22.7	21	14
853261	10	R1/4	8.5	28.6	21	26.9	17	17
853262	10	R3/8	11.5	31.6	21	26.9	17	17
853263	10	R1/2	12	29.6	21	26.9	17	17
853264	12	R1/4	15	32.6	21	26.9	21	17
853265	12	R3/8	11.5	32.9	22.6	29.3	17	20
853266	12	R1/2	12	30.9	22.6	29.3	17	20
858875	16	R1/2	12.5	38.2	25	34.5	20	23.5


RACCORDS ENCLIQUETABLES

RÉDUCTION ENCLIQUETABLE




CODE	ØD1	ØD2	B	C1	C2	X
853196	6	4	39.5	17	14.9	12
853197	8	4	41.5	18	14.9	14
853198	8	6	41.6	18	15.9	14
853199	10	6	46.6	20	15.9	17
853200	10	8	46.8	20	18.3	17
858826	12	6	46.4	23.5	15.9	20
853201	12	8	46.8	23.5	18.3	20
853202	12	10	52.2	23.5	20.5	20

COUDE ÉGALE ENCLIQUETABLE



CODE	ØD	A	B	L	ØP	Ød	X
853176	4	17.5	14.9	33	11	-	10
853177	6	18.8	15.5	36.4	13	3.3	12
853178	8	22.5	17.8	42.4	14.8	3.3	14
858820	10	27.2	20.5	51	18.4	4.3	17
858821	12	29.3	22.9	54.5	21	4.3	20


Y SIMPLE ÉGAL ET INÉGAL



CODE	ØD1	ØD2	A	B	L	Ød	ØP	X
860072	4	4	14	14.9	51	3.3	11	10
860073	6	6	14.8	15.5	54	3.3	13	12
860074	8	8	17.8	17.3	59.8	3.3	14.8	14
860075	10	10	20.6	20	73.5	4.3	18.4	17

BOUCHONS


BOUCHON



CODE	ØD	B	ØP1	ØP2	C
853204	4	28	5	3	15
853205	6	33	7	3	17
853206	8	37	9	4	18
853207	10	42	11	5	20.5
853208	12	44	13	6	23


RACCORD BANJO

RACCORD BANJO



CODE	ØD	G	A	B	C	ØP	K	H	X
853144	4	M5	20	3.5	17.5	-	-	10	14.9
853145	4	G1/8	22.3	5.5	14.9	10.5	13.7	10	10
858803	6	M5	21.9	3.5	17.2	-	-	10	14.9
853146	6	G1/8	22.9	5.5	15.5	12.5	13.7	10	12
853147	6	G1/4	25	6.5	15.5	12.5	16.7	14	12
858793	6	G3/8	26.6	7.5	15.5	12.5	19.7	19	12
853148	8	G1/8	25.3	5.5	18.3	14	13.7	10	14
853149	8	G1/4	28.4	6.5	18.3	14	16.7	14	14
853150	8	G3/8	29.3	7.5	18.3	14	19.7	19	14
858794	8	G1/2	32.3	9.5	17.3	14	23.7	24	14
853151	10	G1/4	32	6.5	20.5	18	16.7	14	17
853152	10	G3/8	32.5	7.5	20.5	18	19.7	19	17
858795	10	G1/2	35.5	9.5	20.5	18	23.7	24	17
858796	12	G3/8	35.5	7.5	21.8	20.4	19.7	19	20

RACCORD BANJO DOUBLE CYLINDRIQUE



CODE	ØD	G	A	L	B	C	H	ØP	X
859815	4	G1/8	22.5	43.8	5.5	14.9	14	11	10
859816	4	G1/4	24.5	58	6.5	14.9	17	11	10
859817	6	G1/8	21.6	43.8	5.5	15.5	14	13	12
859818	6	G1/4	23.6	58	6.5	15.5	17	13	12
859819	8	G1/8	24.5	43.8	5.5	18.3	14	14.8	14
859820	8	G1/4	26.5	58	6.5	18.3	17	14.8	14
859823	10	G3/8	31.9	60.7	7.5	20.5	20	18.4	17
859824	10	G1/2	34.5	64.2	9.5	20.5	24	18.4	17